

ANEXO à Resolução SMA 47 de 26/11/2003

Listagem das espécies arbóreas e indicação de sua ocorrência natural nos biomas / ecossistemas e regiões ecológicas do Estado de São Paulo. (**Biomas / Ecossistemas:** RES – Vegetação de Restinga; MAN – Manguezal; FOD – Floresta Ombrófila Densa, FOM – Floresta Ombrófila Mista; FES – Floresta Estacional Semidecidual; MC - Mata Ciliar; MP – Mata Paludosa; FED – Floresta Estacional Decidual; CER – Cerrado. **Regiões Ecológicas:** LS – Litoral Sul; LN – Litoral Norte; SE – Sudeste; CE – Centro; SO – Sudoeste; NO – Noroeste).
 * Os nomes das espécies entre colchetes indicam sinônimos.

FAMÍLIA / ESPÉCIE*	NOME POPULAR	BIOMA - ECOSISTEMA / REGIÃO												
		RES	MAN	FOD	FOM	FES	MC	MP	FED	CER				
		LS	LN	LS/LN	LS	LN	SE	SE	CE	SO	NO	CE	SO	NO
ANACARDIACEAE														
<i>Anacardium humile</i> A. St.-Hil.	Cajueiro-do-campo												x	x
<i>Astronium graveolens</i> Jacq.	Guaritá / Guaritá-do-cerrado			x	x	x	x	x	x	x	x			
<i>Lithraea molleoides</i> (Vell.) Engl.	Aroeira-brava / Aroeira-do-cerrado / Aroeira-branca			x	x	x		x		x	x	x		
<i>Myracrodroon urundeuva</i> Allemão (<i>Astronium urundeuva</i> Engl.)	Aroeira-preta / Aroeira-do-campo / Aroeira-verdeadeira / Aroeira-vermelha / Urundeúva						x				x			
<i>Schinus terebinthifolius</i> Raddi	Aroeira-pimenteira / Aroeira-mansa / Aroeirinha / Aroeira-pimenta / Falsa-pimenteira	x	x	x	x	x		x	x	x	x	x		
<i>Tapirira guianensis</i> Aubl.	Peito-de-pomba / Peito-de-pombo / Copiúva	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
<i>Tapirira obtusa</i> (Benth.) J. D. Mitchell	Pau-pombo				x		x	x	x	x	x			
ANNONACEAE														
<i>Anaxagorea dolichocarpa</i> Sprague & Sandwith	Anaxagorea		x		x	x								
<i>Annona cacans</i> Warm.	Araticum / Araticum-cagão / Fruta-doconde			x	x	x	x	x	x	x	x	x		
<i>Annona coriacea</i> Mart.	Araticum / Araticum-boia / Marolo											x	x	x
<i>Annona cornifolia</i> A. St.-Hil.	Marolo-do-cerrado											x	x	
<i>Annona crassiflora</i> Mart.	Marolo											x	x	x
<i>Annona dioica</i> A. St.-Hil.	Anona-dioica											x	x	
<i>Annona glabra</i> L.	Araticum-do-brejo / Araticum	x	x											
<i>Duguetia furfuracea</i> (A. St.-Hil.) Benth. & Hook. f.	Duguetia											x	x	
<i>Duguetia lanceolata</i> A. St.-Hil.	Pindaíva / Pindaíba			x	x		x	x	x	x	x	x	x	x
<i>Guatteria australis</i> A. St.-Hil.	Pindaúva-preta	x	x	x	x	x								
<i>Guatteria nigrescens</i> Mart.	Pindaúva-preta			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
<i>Porcelia macrocarpa</i> (Warm.) R. E. Fries	Louro-branco			x										
<i>Rollinia mucosa</i> (Jacq.) Baill.	Biribá / Araticum / Condessa			x	x									
<i>Rollinia sericea</i> (R. E. Fries) R. E. Fries	Araticum-alvadio		x	x	x	x		x		x				
<i>Rollinia sylvatica</i> (A. St.-Hil.) Mart.	Cortiça-amarela / Araticum-do-mato			x	x		x	x	x	x	x			
<i>Xylopia aromática</i> (Lam.) Mart.	Pimenta-de-macaco									x			x	x
<i>Xylopia brasiliensis</i> Spreng.	Pau-de-mastro / Pindaubuna	x	x	x	x	x		x	x	x				
<i>Xylopia emarginata</i> Mart.	Pindaíba-d'água								x		x		x	

FAMÍLIA / ESPÉCIE*	NOME POPULAR	BIOMA - ECOSISTEMA / REGIÃO											
		RES	LS	LN	MAN	FOD	FOM	FES	MC	MP	FED	CER	
		LS	LN	LS/LN	LS	LN	SE	SE	CE	SO	NO	CE	
<i>Attalea dubia</i> (Mart.) Burret	Palmeira-indaiá-açu	x	x	x	x								
<i>Attalea geraensis</i> Barb. Rodr.	Palmeira-indaiá-do-cerrado											x	
<i>Bactris setosa</i> Mart.	Palmeira-coco-de-natal	x	x		x	x	x		x				
<i>Butia capitata</i> Becc.	Butiá-da-praia / Butiá		x										
<i>Butia paraguayenses</i> (Barb. Rodr.) L. H. Bailey	Palmeira-butiá-do-cerrado											x	
<i>Euterpe edulis</i> Mart.	Palmito-juçara / Palmiteiro / Palmito-doce / Jussara	x	x		x	x	x	x		x	x	x	
<i>Geonoma brevispatha</i> Barb. Rodr.	Palmeira-ouricana											x x	
<i>Geonoma elegans</i> Mart.	Palmeira-aricanguinha		x	x		x							
<i>Geonoma gamiova</i> Barb. Rodr.	Palmeira-gamiova			x	x	x							
<i>Geonoma schottiana</i> Mart.	Gamiova / Palmeira-ouricanga	x	x		x	x	x						
<i>Lytocaryum hoehnei</i> (Burret) Toledo	Palmeira-içá						x						
<i>Syagrus flexuosa</i> (Mart.) Becc.	Palmeira-acumã											x	
<i>Syagrus oleracea</i> Becc.	Gueirova / Gueroba / Gariroba / Guariroba / Palmeira-guariroba						x	x	x	x			
<i>Syagrus pseudococos</i> (Raddi) Glassman	Palmeira-coco-amargoso	x		x									
<i>Syagrus romanzoffiana</i> (Cham.) Glassman	Jerivá / Palmeira-jerivá / Coco-gerivá / Baba-de-boi / Jaruvá	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
ASTERACEAE													
<i>Baccharis dracunculifolia</i> DC.	Alecrim-do-campo		x		x		x					x	x
<i>Gochnatia barrosii</i> Cabrera	Gochnatia											x	x
<i>Gochnatia polymorpha</i> (Less.) Cabrera	Candeia / Cambará / Cambará-branco					x	x	x	x	x	x	x	x
<i>Gochnatia pulchra</i> Cabrera	Cambará											x	x
<i>Piptocarpha angustifolia</i> Dusen ex Malme	Vassourão-branco					x							
<i>Piptocarpha axillaris</i> (Less.) Baker	Vassourão-branco				x	x	x	x	x		x		x
<i>Piptocarpha macropoda</i> Baker	Piptocarpa			x	x	x	x	x					
<i>Piptocarpha rotundifolia</i> (Less.) Baker	Candeia											x	x
<i>Stiftia chrysantha</i> Mikan	Rabo-de-cotia-amarelo					x							
<i>Vernonia discolor</i> (Spreng.) Less.	Vassourão-preto	x	x	x	x	x	x						
<i>Vernonia ferruginea</i> Less.	Vernonia											x	
<i>Vernonia polyanthes</i> Less.	Cambará-guaçu	x	x	x			x	x	x			x	
BIGNONIACEAE													
<i>Cybistax antisiphilitica</i> (Mart.) Mart.	Ipê-da-flor-verde / Ipê-verde / Caroba-da-flor-verde / Caroba		x		x							x	x
<i>Jacaranda macrantha</i> Cham.	Carobão / Caroba / Carova / Jacarandá-caroba	x			x		x		x		x		
<i>Jacaranda micrantha</i> Cham.	Caroba-miúda / Jacarandá-carobão / Caroba			x	x	x		x	x		x		x
<i>Jacaranda puberula</i> Cham. [<i>Jacaranda semisserrata</i> Cham.]	Carobinha / Caroba-do-cerrado / Carova-do-brejo	x	x	x	x	x	x	x	x				
<i>Sparattosperma leucanthum</i> (Vell.) K. Schum.	Ipê-branco / Ipê-branco-do-mato-grosso / Carimã / Caroba-branca				x	x							
<i>Tabebuia alba</i> (Cham.) Sandwith	Ipê-amarelo-da-serra / Ipê-ouro / Ipê-amarelo / Ipê-da-serra					x		x					

FAMÍLIA / ESPÉCIE*	NOME POPULAR	BIOMA - ECOSISTEMA / REGIÃO																	
		RES		MAN		FOD		FOM		FES		MC		MP		FED		CER	
		LS	LN	LS/LN	LS	LN	SE	SE	SE	CE	SO	NO	CE	SO	CE	CE	CE	SO	NO
<i>Protium spruceanum</i> Engl.	Almecegueira-do-mato-grosso / Almecegueira-do-brejo									x	x								
CANELACEAE																			
<i>Capsicodendron dinisii</i> (Schwacke) Occhioni	Pau-para-tudo			x	x														
CARI CACEAE																			
<i>Carica quercifolia</i> (A. St.-Hil.) Hieron.	Mamoeiro-do-campo									x	x								
<i>Jacaratia spinosa</i> (Aubl.) A. DC. [<i>Jacaratia dodecaphylla</i> (Vell.) A. DC.]	Jacaratiá / Jaracatiá / Mamão-do-mato					x	x	x	x	x	x								
CARYOCARACEAE																			
<i>Caryocar brasiliense</i> Cambess.	Piqui / Pequi															x	x	x	
CECROPIACEAE																			
<i>Cecropia glazioui</i> Snethl.	Embaúva-vermelha	x	x	x	x	x			x	x	x	x							
<i>Cecropia hololeuca</i> Miq.	Embaúba / Embaúva / Embaúva-vermelha / Embaúba-prateada / Embaúba-branca					x		x											
<i>Cecropia pachystachya</i> Trec.	Embaúba / Embaúba-branca / Embaúva-branca	x	x	x	x	x		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
<i>Coussapoa microcarpa</i> (Schott) Rizzini	Figueira / Figueira-mata-pau	x	x	x	x	x		x											
<i>Pououma guianensis</i> Aubl.	Itararanga		x	x	x														
CELASTRACEAE																			
<i>Austroplenckia populnea</i> (Reissek) Lundell	Marmeleiro-do-campo / Marmelinho-do-campo														x	x	x		
<i>Maytenus aquifolium</i> Mart.	Maytenus					x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		
<i>Maytenus evonymoides</i> Reissek	Maytenus					x	x	x	x				x						
<i>Maytenus gonoclada</i> Mart.	Maytenus						x	x	x	x	x	x	x	x					
<i>Maytenus ilicifolia</i> Mart. ex Reissek	Espinheira-santa					x		x	x										
<i>Maytenus obtusifolia</i> Mart.	Maytenus	x	x																
<i>Maytenus robusta</i> Reissek	Cuinha / Cafuzinho	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
<i>Maytenus salicifolia</i> Reissek	Maytenus					x													
CHRYSOBALANACEAE																			
<i>Couepia grandiflora</i> (Mart. & Zucc.) Benth ex Hook.	Fruta-de-ema														x	x	x		
<i>Hirtella gracilipes</i> (Hook. f.) Prance	Irtela									x	x								
<i>Hirtella hebeclada</i> Moric. ex DC.	Macucurana	x	x	x	x	x		x	x		x								
<i>Licania humilis</i> Cham. & Schldl.	Marmelinho-do-cerrado														x	x	x		
<i>Licania octandra</i> (Hoffmanns. ex Roem. & Schult.) Kuntze	Farinha-seca	x	x	x	x	x								x					
CLETHRACEAE																			
<i>Clethra scabra</i> Pers.	Guaperô	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		
CLUSIACEAE																			
<i>Calophyllum brasiliense</i> Cambess.	Guanandi / Mangue	x	x	x	x	x		x		x	x	x	x	x	x	x	x		
<i>Clusia criuva</i> Cambess.	Manguerana / Clusia	x	x	x	x	x	x					x							
<i>Garcinia Gardneriana</i> (Planch. & Triana) D. Zappi [<i>Rheedia Gardneriana</i> Planch. & Triana]	Bacupari / Mangostão / Vacupari / Limãozinho	x	x	x	x	x		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		
<i>Kielmeyera coriacea</i> Mart.	Pau-santo														x				

FAMÍLIA / ESPÉCIE*	NOME POPULAR	BIOMA - ECOSISTEMA / REGIÃO											
		RES	LS	LN	MAN	FOD	FOM	FES	MC	MP	FED	CER	
		LS	LN	LS/LN	LS	LN	SE	SE	CE	SO	NO	NO	
<i>Kielmeyera corymbosa</i> (Meisn.) Mez.	Pau-santo												x x
<i>Kielmeyera rubriflora</i> Cambess.	Rosa-do-campo												x x x
<i>Kielmeyera variabilis</i> Mart.	Pau-santo												x x x
<i>Vismia brasiliensis</i> Choisy	Pau-de-lacre					x							
COMBRETACEAE													
<i>Buchenavia kleinii</i> Exell	Buchenavia				x x x								
<i>Buchenavia rabelloana</i> Mattos	Buchenavia					x							
<i>Laguncularia racemosa</i> (L.) C. F. Gaertn.	Mangue-branco		x										
<i>Terminalia argentea</i> Mart. & Zucc.	Capitão-do-cerrado / Capitão-do-campo / Capitão							x x					x
<i>Terminalia brasiliensis</i> (Cambess. ex A. St.-Hil.) Eichler	Cerne-amarelo / Capitão-do-campo / Amarelinho		x	x		x x x x			x	x x			x
<i>Terminalia januariensis</i> DC.	Piúna			x x									
<i>Terminalia triflora</i> (Griseb.) Lillo	Capitãozinho / Amarelinho		x	x	x x		x x x x		x				x
CONNARACEAE													
<i>Connarus regnellii</i> Schellenb.	Camboatá-da-serra		x	x	x x								
<i>Connarus suberosus</i> Planch.	Cabelo-de-negro												x x x
CUNONIACEAE													
<i>Lamanonia ternata</i> Vell.	Guaperê / Canjiquinha		x	x x x		x							x
EBENACEAE													
<i>Diospyros brasiliensis</i> Mart.	Caqui-do-mato			x									
<i>Diospyros hispida</i> DC.	Fruta-de-boi												x x x
<i>Diospyros inconstans</i> Jacq.	Marmelinho				x		x	x x					x
ELAEOCARPACEAE													
<i>Sloanea guianensis</i> (Aubl.) Benth.	Sloanea		x	x x x				x					
<i>Sloanea monosperma</i> Vell.	Sapopema	x x	x x x	x x x x x		x x x x		x x					x
ERICACEAE													
<i>Gaylussacia brasiliensis</i> (Spreng.) Meisn.	Camarinha	x x											
ERYTHROXYLACEAE													
<i>Erythroxylum ambiguum</i> Peyr.	Eritroxilum	x		x		x	x						x x x
<i>Erythroxylum amplifolium</i> (Mart.) O. E. Schultz	Pimentinha	x x	x		x								
<i>Erythroxylum argentinum</i> O. E. Schultz	Mercúrio-branco				x		x						
<i>Erythroxylum campestre</i> A. St.-Hil.	Eritroxilum												x x
<i>Erythroxylum cuneifolium</i> (Mart.) O. E. Schultz	Fruta-de-pomba				x		x	x					x x x
<i>Erythroxylum deciduum</i> A. St.-Hil.	Fruta-de-pomba				x x	x x	x x	x		x	x	x x	
<i>Erythroxylum pelleterianum</i> A. St.-Hil.	Eritroxilum				x			x					x
<i>Erythroxylum pulchrum</i> A. St.-Hil.	Arco-de-pipa			x x									
<i>Erythroxylum suberosum</i> A. St.-Hil.	Fruta-de-pomba-do-campo												x x
<i>Erythroxylum tortuosum</i> Mart.	Mercurinho / Mercúrio												x x x
EUPHORBIACEAE													
<i>Actinostemon concolor</i> (Spreng.) Muell. Arg.	Laranjeira-do-mato	x		x x		x x	x x	x x	x x	x x	x		

FAMÍLIA / ESPÉCIE*	NOME POPULAR	BIOMA - ECOSISTEMA / REGIÃO															
		RES		MAN		FOD		FOM		FES		MC		MP		FED	
		LS	LN	LS/LN	LS	LN	SE	SE	SE	CE	SO	NO	CE	SO	CE	SO	
<i>Alchornea glandulosa</i> Poepp. & Endl. [<i>Alchornea iricurana</i> Casar.]	Tanheiro / Tapiá / Tapieira	x	x		x	x	x	x	x	x	x	x					
<i>Alchornea sidifolia</i> Muell. Arg.	Tapiá-guaçu						x										
<i>Alchornea triplinervia</i> (Spreng.) Muell. Arg.	Pau-jangada / Tapiá / Tapieira	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x			x		
<i>Aparisthium cordatum</i> (A. Juss.) Baill.	Pasu-taquara	x	x	x	x	x		x									
<i>Croton floribundus</i> Spreng.	Capixingui				x	x	x	x	x	x	x	x		x	x		
<i>Croton piptocalyx</i> Muell. Arg.	Caixeta-mole / Caixeta									x							
<i>Croton salutaris</i> Casar.	Caixeta						x							x			
<i>Croton urucurana</i> Baill.	Sangra-d'água				x	x		x	x	x	x	x					
<i>Hyeronima alchorneoides</i> Allemão	Aracurana-da-serra / Lucurana		x	x	x	x		x				x					
<i>Mabea brasiliensis</i> Muell. Arg.	Canudo-de-pito	x		x													
<i>Mabea fistulifera</i> Mart.	Canudo-de-pito / Canudeiro / Mamoninha-do-mato				x	x		x	x					x	x		
<i>Maprounea guianensis</i> Aubl.	Bonifácio	x	x	x	x	x		x		x					x		
<i>Margaritaria nobilis</i> L. f.	Figueirinha	x	x						x								
<i>Micrandra elata</i> Muell. Arg.	Leiteiro-branco								x	x			x				
<i>Pachystroma longifolium</i> (Nees) I. M. Johnst.	Canxim / Espinheira-santa				x	x		x									
<i>Pera glabrata</i> (Schott) Baill. [<i>Pera obovata</i> (Klotzsch) Baill.]	Tamanqueira / Tabocuva	x	x	x	x	x		x	x	x	x	x	x	x	x	x	
<i>Sapium glandulatum</i> (Vell.) Pax	Pau-de-leite / Leiteira	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
<i>Savia dictyocarpa</i> Muell. Arg. [<i>Securinaga guaraiuva</i> Kuhlm.]	Guaraiuva				x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
<i>Sebastiania brasiliensis</i> Spreng.	Branquilho	x				x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
<i>Sebastiania commersoniana</i> (Baill.) L. B. Smith & R. J. Downs	Branquinho					x		x		x							
FLACOURTIACEAE																	
<i>Casearia arborea</i> (L.C.Richard) Urban	Caseária													x			
<i>Casearia decandra</i> Jacq.	Cafezeiro-do-mato	x		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
<i>Casearia gossypiosperma</i> Briq.	Espeteiro / Pau-de-espeto				x	x		x	x	x	x	x	x		x	x	
<i>Casearia lasiophylla</i> Eichler	Cambroé					x								x	x	x	
<i>Casearia obliqua</i> Spreng.	Caseária	x		x	x	x	x	x	x	x	x	x					
<i>Casearia sylvestris</i> Sw.	Guaçatonga / Erva-de-lagarto	x	x	x	x	x		x	x	x	x	x	x	x	x	x	
HIPPOCRATEACEAE																	
<i>Salacia elliptica</i> (Mart. ex Schult.) G. Don	Siputá							x									
HUMIRIACEAE																	
<i>Vantanea compacta</i> (Schnizl.) Cuatrec.	Guaraparim				x	x											
LACISTEMATACEAE																	
<i>Lacistema lucidum</i> Schnizl.	Guruguva	x		x	x												
LAURACEAE																	
<i>Aniba firmula</i> (Nees & Mart.) Mez	Canela-de-cheiro	x	x	x	x	x		x				x		x			
<i>Cinnamomum stenophyllum</i> (Meisn.) Vatt.-Gil	Canela-vassoura						x	x									
<i>Cryptocarya aschersoniana</i> Mez	Canela-batalha / Canela-branca / Canela-amarela			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x				

FAMÍLIA / ESPÉCIE*	NOME POPULAR	BIOMA - ECOSISTEMA / REGIÃO													
		RES		MAN	FOD	FOM	FES	MC	MIP	FED	CER				
		LS	LN	LS/LN	LS	LN	SE	SE	CE	SO	NO	CE	CE	CE	SO
<i>Cryptocarya moschata</i> Nees	Canela-noz-moscada-do-brasil / Canela-batalha	x	x		x	x	x		x	x	x				
<i>Endlicheria paniculata</i> (Spreng.) J. F. Macbr.	Canela-frade	x	x		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
<i>Nectandra grandiflora</i> Nees	Canela-sebo / Canela-fedida	x	x		x	x	x	x	x						
<i>Nectandra lanceolata</i> Nees	Canela-amarela					x	x		x			x	x	x	
<i>Nectandra megapotamica</i> (Spreng.) Mez	Canela-louro / Canelinha / Canela-preta			x		x	x	x	x	x	x				
<i>Nectandra membranacea</i> (Sw.) Griseb.	Canela-branca	x		x	x	x									
<i>Nectandra nitidula</i> Nees	Canela-do-mato					x						x		x	
<i>Nectandra oppositifolia</i> Ness [<i>Nectandra mollis</i> (Kunth) Nees ssp. <i>oppositifolia</i> (Nees & Mart.) Rohwer]	Canela-amarela	x	x		x	x	x	x	x	x	x	x	x		
<i>Ocotea aciphylla</i> (Nees) Mez	Ocotea	x	x		x	x	x				x				
<i>Ocotea catharinensis</i> Mez	Canela-coqueiro				x	x			x	x	x				
<i>Ocotea corymbosa</i> (Meisn.) Mez	Canela-do-cerrado / Canela-corvo				x	x	x		x	x	x	x	x	x	x
<i>Ocotea diospyrifolia</i> (Meisn.) Mez	Canela-louro	x			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
<i>Ocotea divaricata</i> (Nees) Mez	Canela				x	x	x								
<i>Ocotea elegans</i> Mez	Canela-sassafrás-do-campo				x	x	x		x	x	x	x			
<i>Ocotea minarum</i> (Nees) Mez	Canela-vassoura					x			x		x				
<i>Ocotea odorifera</i> (Vell.) Rohwer [<i>Ocotea pretiosa</i> (Nees) Mez]	Canela-sassafrás	x	x		x	x	x		x		x				
<i>Ocotea porosa</i> (Nees) Barroso	Imbuia / Canela-imbuia				x	x									
<i>Ocotea puberula</i> (Rich.) Nees	Canela-guaicá	x			x	x	x		x	x	x	x	x	x	
<i>Ocotea pulchella</i> (Nees) Mez	Canela-preta / Canela-lageana / Nhumirim	x	x		x	x	x	x	x	x	x		x	x	
<i>Ocotea silvestris</i> Vatt.-Gil	Canela-do-campo				x	x	x								
<i>Ocotea velutina</i> (Nees) Rower	Canelão-amarelo / Canelão								x	x	x	x	x	x	x
<i>Persea pyrifolia</i> Nees	Abacateiro-do-mato	x	x		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
LECYTHIDACEAE															
<i>Cariniana estrellensis</i> (Raddi) Kuntze	Jequitibá-branco	x		x	x	x		x	x	x	x	x	x	x	x
<i>Cariniana legalis</i> (Mart.) Kuntze	Jequitibá-vermelho / Jequitibá-rosa				x	x	x		x						
<i>Lecythis pisonis</i> Cambess.	Sapucaia				x										
LEG.-CAESALPINIOIDEAE															
<i>Apuleia leiocarpa</i> (Vogel) J. F. Macbr.	Garapa / Grápia							x	x		x				
<i>Bauhinia forficata</i> Link	Unha-de-vaca / Unha-de-vaca-branca-do-brejo / Pata-de-vaca / Pata-de-vaca-da-mata			x	x	x	x		x						
<i>Bauhinia holophylla</i> Steud.	Pata-de-vaca-do-cerrado												x	x	x
<i>Bauhinia longifolia</i> (Bong.) Steud.	Pata-de-vaca-do-campo / Pata-de-vaca								x	x	x			x	x
<i>Bauhinia rufa</i> Steud.	Pata-de-vaca							x					x	x	
<i>Cassia ferruginea</i> (Schrad.) Schrad. ex DC.	Cássia-fistula / Chuva-de-ouro / Cássia / Chuva-de-ouro-gigante / Tapira-coina				x		x	x	x	x					
<i>Cassia leptophylla</i> Vogel	Falso-barbatimão				x			x							
<i>Copaifera langsdorffii</i> Desf.	Óleo-de-copaíba / Copaíba		x	x	x		x	x	x	x	x	x	x	x	x
<i>Dimorphandra mollis</i> Benth.	Faveiro-doce / Faveiro / Faveira												x	x	x
<i>Diptychandra aurantiaca</i> Tul.	Balsaminho												x	x	

FAMÍLIA / ESPÉCIE*	NOME POPULAR	BIOMA - ECOSISTEMA / REGIÃO												
		RES		MAN	FOD	FOM	FES	MC	MIP	FED	CER			
		LS	LN	LS/LN	LS	LN	SE	SE	CE	SO	NO	CE	CE	CE
<i>Hymenaea courbaril</i> L. var. <i>stilbocarpa</i> (Hayne) Y. T. Lee & Langenh. [<i>Hymenaea stilbocarpa</i> Hayne]	Jatobá / Jatobá-miúdo / Jatobá-da-mata			x x x		x x	x x							
<i>Hymenaea stigonocarpa</i> Mart. ex Hayne	Jatobá-do-cerrado											x x x		
<i>Peltaphorum dubium</i> (Spreng.) Taub.	Canafistula / Guarucaia					x	x x x x x			x	x			
<i>Pterogyne nitens</i> Tul.	Amendoim-do-campo / Amendoim-bravo					x	x x x x x							
<i>Schizolobium parahyba</i> (Vell.) Blake	Guapuruvu	x	x x x	x		x		x						
<i>Sclerolobium aureum</i> (Tul.) Benth.	Carvoeiro											x x x		
<i>Sclerolobium denudatum</i> Vogel	Passuaré	x	x x x	x										
<i>Sclerolobium paniculatum</i> Vogel	Veludo											x x		
<i>Senna alata</i> (L.) Roxb.	Mata-pasto / Cássia-candelabro / Maria preta						x							
<i>Senna macranthera</i> (Collad.) H. S. Irwin & Barneby [<i>Cassia speciosa</i> Schrad.]	Fedegoso / Manduirana				x	x x x						x x		
<i>Senna multijuga</i> (Rich.) H. S. Irwin & Barneby [<i>Cassia multijuga</i> Rich.]	Pau-cigarra / Aleluieiro / Aleluia	x x	x x x	x		x	x			x				
<i>Senna occidentalis</i> (L.) Link [<i>Cassia occidentalis</i> L.]	Fedegoso											x		
<i>Senna pendula</i> (Willd.) H. S. Irwin & Barneby	Canudo-de-pito / Aleluia	x x			x					x				
<i>Senna spectabilis</i> (DC.) H. S. Irwin & Barneby	Cássia-carnaval / Cássia-do-nordeste							x						
<i>Tachigali multijuga</i> Benth.	Ingá-bravo			x x x		x								
LEG.-MIMOSOIDEAE														
<i>Abarema brachystachya</i> (DC.) Barneby & J. W. Grimes	Olho-de-cabra-azul	x x								x x	x			
<i>Abarema langsdorffii</i> (Benth.) Barneby & J. W. Grimes [<i>Pithecellobium langsdorffii</i> (DC.) Benth.]	Raposeira-branca / Timbuva / Olho-de-pomba	x		x	x									
<i>Acacia polyphylla</i> DC.	Monjoleiro / Espinho-de-maricá / Monjoleiro-branco / Monjoleiro-vermelho	x	x x x	x		x x x x x x				x	x			
<i>Albizia hassleri</i> (Chodat) Burkart	Farinha-seca								x x	x				
<i>Albizia polyccephala</i> (Benth.) Killip.	Albizia / Angico-branco				x		x		x					
<i>Anadenanthera colubrina</i> (Vell.) Brenan [<i>Piptadenia colubrina</i> (Vell.) Benth.]	Angico-branco / Angico-branco-da-mata / Angico		x	x				x		x	x			
<i>Anadenanthera falcata</i> Speg.	Angico-do-cerrado						x					x x x		
<i>Anadenanthera macrocarpa</i> Benth.	Angico-vermelho / Angico-branco / Angico-preto						x	x x						
<i>Anadenanthera peregrina</i> (L.) Speg.	Angico-do-morro / Angico-do-norte / Angico-vermelho					x		x				x		
<i>Balizia pedicellaris</i> (DC.) Barneby & J. W. Grimes	Juerana-branca	x x	x x	x										
<i>Calliandra tweediei</i> Benth.	Caliandra-vermelha				x		x		x					
<i>Enterolobium contortisiliquum</i> (Vell.) Morong [<i>Enterolobium timbouva</i> Mart.]	Tamboril / Timburi / Orelha-de-negro				x	x x x x x x								
<i>Enterolobium gummiferum</i> (Mart.) J. F. Macbr.	Timburi-do-cerrado											x x x		

FAMÍLIA / ESPÉCIE*	NOME POPULAR	BIOMA - ECOSISTEMA / REGIÃO											
		RES	LS	LN	MAN	FOD	FOM	FES	MC	MP	FED	CER	
		LS	LN	LS/LN	LS	LN	SE	SE	CE	SO	NO	CE	
<i>Inga barbata</i> Benth.	Ingá-piloso				x								
<i>Inga cylindrica</i> Mart.	Ingá			x x									
<i>Inga edulis</i> Mart.	Ingá-de-metro	x	x	x x			x	x					
<i>Inga flagelliformis</i> Mart.	Ingá				x								
<i>Inga laurina</i> (Sw.) Willd. [<i>Inga fagifolia</i> (L.) Willd.]	Ingá-mirim / Ingá-do-pantanal / Ingá / Ingá-verde / Ingá-miúdo	x			x		x	x x	x				
<i>Inga marginata</i> Willd.	Ingá-feijão	x x		x x x		x x x	x x x		x x x				
<i>Inga sellowiana</i> Benth.	Ingá		x	x	x								
<i>Inga sessilis</i> (Vell.) Mart. ex Benth.	Ingá-ferradura / Ingá-amarelo / Ingá-macaco	x x		x x x x	x	x						x	
<i>Inga vera</i> Willd. [<i>Inga uruguensis</i> Hook. & Arn.]	Ingá-quatro-quinhas / Ingá-do-brejo / Ingá-liso / Ingá / Ingá-da-várzea / Ingá-comum / Ingá-açu				x	x x		x					
<i>Mimosa bimucronata</i> (DC.) O. Kuntze. [<i>Mimosa sepiaria</i> Benth.]	Maricá / Angico-preto / Espinheira-de-maricá / Espinho-de-maricá	x x			x		x		x				
<i>Mimosa scabrella</i> Benth.	Bracatinga					x x							
<i>Parapiptadenia pterosperma</i> Benth.	Angico-roxo				x								
<i>Parapiptadenia rigida</i> (Benth.) Brenan	Angico-da-mata / Angico-rosa / Angico-branco / Angico-amarelo				x		x x x	x x	x x		x		
<i>Piptadenia gonoacantha</i> (Mart.) J. F. Macbr.	Pau-jacaré	x	x	x	x x	x x	x x x x	x x x x				x	
<i>Pithecellobium incuriale</i> (Vell.) Benth.	Chico-pires / Angico-rajado				x x	x x		x					
<i>Plathymenia reticulata</i> Benth.	Vinhático / Vinhático-do-campo / Candeia				x						x x	x x	
<i>Stryphnodendron adstringens</i> (Mart.) Coville	Barba-timão / Barbatimão / Barbatimão-verdadeiro						x				x	x	
<i>Stryphnodendron polypyllum</i> Mart.	Barbatimão										x	x	
LEG.-PAPILIONOIDEAE													
<i>Acosmium dasycarpum</i> (Vogel) Yakovlev	Chapada						x					x	
<i>Acosmium subelegans</i> (Mohlenbr.) Yakovlev	Amendoim-falso / Cerejeira						x					x x	x x
<i>Andira anthelmia</i> (Vell.) J. F. Macbr.	Garacuí / Angelim-amargoso / Baga-de-morcego		x x x			x		x				x	
<i>Andira fraxinifolia</i> Benth.	Jacarandá-do-mato / Angelim-doce	x x	x x x			x		x	x x				
<i>Andira inermis</i> (Sw.) Kunth	Angelim-liso				x		x	x	x x			x	
<i>Andira laurifolia</i> Benth.	Angelim											x	
<i>Bowdichia virgilioides</i> Kunth	Sucupira-preta											x x	x x
<i>Centrolobium robustum</i> (Vell.) Mart. ex Benth.	Araribá-amarelo / Araribá				x								
<i>Centrolobium tomentosum</i> Guillemin ex Benth.	Araribá / Araribá-rosa / Araribá-vermelho	x			x	x x x x	x x					x	
<i>Cyclolobium vecchii</i> A. Samp. ex Hoehne	Louveira						x		x				
<i>Dalbergia brasiliensis</i> Vogel	Caroba-brava				x		x		x				
<i>Dalbergia ecastophyllum</i> (L.) Taub.	Marmelo-do-mangue	x x											
<i>Dalbergia frutescens</i> (Vell.) Britt.	Dalbergia / Assapuva	x x	x x x		x	x x					x		
<i>Dalbergia miscolobium</i> Benth.	Caviúna-do-cerrado / Sapuvussu											x x	x x
<i>Deguelia hatschbachii</i> A. M. G. de Azevedo	Embireira			x									
<i>Erythrina crista-galli</i> L.	Corticeira-do-banhado / Sananduva / Eritrina-crista-de-galo / Suinã			x		x x	x						

FAMÍLIA / ESPÉCIE*	NOME POPULAR	BIOMA - ECOSISTEMA / REGIÃO											
		RES	LS	LN	MAN	FOD	FOM	FES	MC	MP	FED	CER	
		LS/LN	LS	LN	SE	SE	CE	SO	NO	CE	SO	CE	
<i>Erythrina falcata</i> Benth.	Corticeira-da-serra / Mulungu / Suinã				x x x x			x x					
<i>Erythrina speciosa</i> Andr.	Mulungu-do-litoral / Suinã-vermelho / Eritrina-mulungu / Eritrina-candelabro / Sananduva	x x	x	x									
<i>Erythrina verna</i> Vell. [<i>Erythrina mulungu</i> Mart. ex Benth.]	Suinã / Mulungu / Mulungu-coral						x						
<i>Holocalyx balansae</i> Micheli	Alecrim-de-campinas				x	x x	x x x x x x						
<i>Hymenolobium janeirensense</i> Kuhlm. var. <i>stipulatum</i> (N. F. Mattos) Lima	Gracuí	x	x x										
<i>Lonchocarpus campestris</i> Mart. ex Benth.	Embirinha / Imbirinha				x		x x x						
<i>Lonchocarpus guilleminianus</i> (Tul.) Malme	Embira-de-sapo / Feijão-cru / Rabo-de-bugio / Ingá-bravo / Embira-de-sapo-miúdo	x	x x		x		x x						
<i>Lonchocarpus muehlbergianus</i> Hassl.	Embira-de-sapo / Feijão-cru / Rabo-de-bugio / Imbira-de-sapo / Maçaranduba		x x x		x		x x						
<i>Lonchocarpus subglaucescens</i> Mart. ex Benth.	Timbó				x	x x		x x					
<i>Luetzelburgia auriculata</i> (Allemão) Ducke	Guaiçara / Pau-ripa				x		x						
<i>Machaerium aculeatum</i> Raddi	Jacarandá-bico-de-pato / Pau-de-angu / Bico-de-rola		x	x		x		x x x x x				x	
<i>Machaerium acutifolium</i> Benth.	Bico-de-pato / Jacarandá-do-campo				x			x			x x	x x	
<i>Machaerium brasiliense</i> Vogel	Pau-sangue	x		x x		x x		x x		x x	x	x	
<i>Machaerium floridum</i> (Mart. ex Benth.) Ducke	Jacarandá				x								
<i>Machaerium hirtum</i> (Vell.) Stellfeld	Barreiro				x		x x x					x	
<i>Machaerium nyctitans</i> (Vell.) Benth.	Bico-de-pato / Jacarandá-bico-de-pato	x	x x x	x	x x x x x x x x								
<i>Machaerium paraguariense</i> Hassl.	Cateretê				x		x x x						
<i>Machaerium scleroxylon</i> Tul.	Caviúna		x x	x x	x		x		x			x	
<i>Machaerium stipitatum</i> (DC.) Vogel	Sapuva / Sapuvinha		x x	x x	x x x x x x							x	
<i>Machaerium tristis</i> Vogel	Sapuva	x			x			x					
<i>Machaerium vestitum</i> Vogel	Jacarandá-branco				x		x		x x			x x	
<i>Machaerium villosum</i> Vogel	Jacarandá-paulista / Jacarandá-do-mato			x	x	x	x		x		x x	x x x	
<i>Myrocarpus frondosus</i> Allemão	Óleo-pardo / Cabreúva-parda		x x x	x x x	x x x x x x								
<i>Myroxylon peruiferum</i> L. f. [<i>Myroxylon balsamum</i> (L.) Harms]	Cabreúva / Cabreúva-vermelha / Bálsmo		x x	x x	x x x x x x x x							x	
<i>Ormosia arborea</i> (Vell.) Harms	Olho-de-cabra / Olho-de-cabra-vermelho	x x	x x x	x x x	x x x x x x		x x x x x x				x x	x x	
<i>Platycyamus regnelli</i> Benth.	Pau-pereira				x	x x	x x						
<i>Platymiscium floribundum</i> Vogel	Sacambu	x	x x x	x x x									
<i>Platypodium elegans</i> Vogel	Jacarandá-do-campo / Faveiro / Amendoim-do-campo /				x		x x	x x	x x	x x	x x	x x x	
<i>Poecilanthe parviflora</i> Benth.	Coração-de-negro / Lapacho						x x	x x					
<i>Pterocarpus rohrii</i> Vahl [<i>Pterocarpus violaceus</i> Vogel]	Aldrago-miúdo / Aldrago / Pau-sangue	x	x x x	x x x	x								
<i>Pterodon pubescens</i> Benth. [<i>Pterodon emarginatus</i> Vogel]	Faveiro / Sucupira						x x				x	x x	
<i>Sophora tomentosa</i> L.	Aleluia-cascuda	x x											
<i>Swartzia langsdorffii</i> Raddi	Pacová-de-macaco	x x	x x x	x x x									
<i>Swartzia macrostachya</i> Benth.	Manga-brava			x x									
<i>Sweetia fruticosa</i> Spreng.	Sucupirana / Sucupira-amarela				x	x x x x x					x		

FAMÍLIA / ESPÉCIE*	NOME POPULAR	BIOMA - ECOSISTEMA / REGIÃO											
		RES		MAN	FOD	FOM	FES	MC	MP	FED	CER		
		LS	LN	LS/LN	LS	LN	SE	SE	CE	SO	NO	CE	CE
<i>Vatairea macrocarpa</i> (Benth.) Ducke	Angelim-do-cerrado / Gema-de-ovo										x	x	
<i>Zollernia glabra</i> (Spreng.) Yakolev	Mocitaíba		x										
<i>Zollernia ilicifolia</i> Vogel	Zolernia	x	x	x x	x		x	x	x	x			
LOGANIACEAE													
<i>Strychnos brasiliensis</i> (Spreng.) Mart.	Salta-martim					x		x	x x	x			
<i>Strychnos pseudoquina</i> A. St.-Hil.	Quina							x			x	x	
LYTHRACEAE													
<i>Lafoensia glyptocarpa</i> Koehne	Mirindiba-rosa / Mirindiba			x x			x						
<i>Lafoensia pacari</i> A. St.-Hil.	Dedaleiro		x		x x		x	x x x x	x x x	x x x	x x x	x x x	
MAGNOLIACEAE													
<i>Talauma ovata</i> A. St.-Hil.	Pinha-do-brejo / Talauma			x x x		x x		x x		x x			
MALPIGHACEAE													
<i>Byrsonima basiloba</i> A. Juss.	Murici										x		
<i>Byrsonima coccobifolia</i> (Spreng.) Kunth	Murici-do-cerrado	x									x x x		
<i>Byrsonima intermedia</i> A. Juss	Murici					x		x	x x	x x	x x	x x	
<i>Byrsonima ligustrifolia</i> A. Juss.	Muchita	x	x	x x	x x						x		
<i>Byrsonima sericea</i> DC.	Murici-miúdo					x							
<i>Byrsonima verbascifolia</i> (L.) Rich.	Murici / Murici-rasteiro										x x x		
MALVACEAE													
<i>Bastardiodipsis densiflora</i> (Hook. & Arn.) Hassl.	Algodeiro / Louro-branco / Jangada-brava					x	x x x	x					
<i>Hibiscus tiliaceus</i> L. var. <i>pernambucensis</i> (Arruda) I. M. Johnst.	Algodão-do-brejo / Algodão-da-praia / Algodão-do-mangue / Guaxima	x	x										
MELASTOMATACEAE													
<i>Clidemia biserrata</i> DC.	Pixirica-branca		x										
<i>Miconia brunnea</i> DC.	Jacatirão						x						
<i>Miconia cabussu</i> Hoehne	Jacatirão	x		x x	x								
<i>Miconia cinerascens</i> Miq.	Jacatirão			x		x					x		
<i>Miconia cinnamomifolia</i> (DC.) Naudin [<i>Miconia candolleana</i> Triana]	Jacatirão	x	x	x x	x		x				x x		
<i>Miconia langsdorffii</i> Cogn.	Jacatirão			x			x	x x		x	x x x		
<i>Miconia ligustroides</i> (DC.) Naudin	Jacatirão-do-brejo					x				x x	x x	x x	
<i>Miconia rigidiuscula</i> Cogn.	Capa-rosa		x	x x	x								
<i>Tibouchina granulosa</i> (Desr.) Cogn.	Quaresmeira-roxa / Quaresmeira-rosa / Quaresmeira					x							
<i>Tibouchina mutabilis</i> (Vell.) Cogn.	Manacá-da-serra	x	x	x x	x								
<i>Tibouchina pulchra</i> (Cham.) Cogn.	Manacá-da-serra	x	x	x x	x								
<i>Tibouchina sellowiana</i> (Cham.) Cogn.	Manacá-de-minas					x x							
<i>Tibouchina stenocarpa</i> (Schrank & Mart. ex DC.) Cogn.	Manacá					x x	x	x x	x x	x	x x	x x	
<i>Tibouchina trichopoda</i> (DC.) Baill.	Jacatirão	x	x	x									
MELIACEAE													
<i>Cabralea canjerana</i> (Vell.) Mart.	Canjerana / Cajaranda / Canjarana-do-litoral / Canjarana	x	x	x x	x x	x x	x x	x x	x x x	x x x		x	
<i>Cedrela fissilis</i> Vell.	Cedro / Cedro-rosa / Cedrinho			x x x x	x x x x	x x x x	x x x x	x x x x	x x x x x	x x x x		x	

FAMÍLIA / ESPÉCIE*	NOME POPULAR	BIOMA - ECOSISTEMA / REGIÃO													
		RES		MAN	FOD	FOM	FES	MC	MIP	FED	CER	CE	SO	CE	SO
		LS	LN	LS/LN	LS	LN	SE	SE	CE	SO	NO	CE	SO	CE	SO
<i>Cedrela odorata</i> L.	Cedro-do-brejo		x	x			x		x	x					
<i>Guarea guidonia</i> (L.) Sleumer	Marinheiro / Cedrão		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		
<i>Guarea kunthiana</i> A. Juss.	Canjambo						x	x	x	x	x				
<i>Guarea macrophylla</i> Vahl	Café-bravo / Guarea / Marinheiro-do-brejo / Peloteira	x	x	x	x	x		x	x	x	x	x	x		
<i>Trichilia casaretti</i> C. DC.	Catiguá	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x				
<i>Trichilia catigua</i> A. Juss.	Catiguá					x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
<i>Trichilia clausenii</i> C. DC.	Quebra-machado / Catiguá-vermelho					x	x	x	x	x	x				
<i>Trichilia elegans</i> A. Juss.	Catiguazinho				x	x	x	x	x	x	x			x	
<i>Trichilia emarginata</i> (Turcz.) C. DC.	Trichilia / Catiguá-vermelho / Carrapeta					x		x							
<i>Trichilia hirta</i> L.	Catiguá-arco-de-peneira			x	x		x			x					
<i>Trichilia pallida</i> Sw.	Baga-de-morcego				x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
<i>Trichilia silvatica</i> C. DC	Café-do-mato / Catiguá-branco	x	x	x	x		x								
MONIMIACEAE															
<i>Siparuna guianensis</i> Aubl.	Siparuna						x	x	x	x	x	x	x	x	x
MORACEAE															
<i>Brosimum gaudichaudii</i> Trecul	Maminha-cadela					x		x		x		x		x	x
<i>Brosimum guianense</i> (Aubl.) Huber	Leiteira-vermelha	x		x	x										
<i>Ficus citrifolia</i> Mill.	Figueira	x	x	x	x	x		x		x	x	x		x	
<i>Ficus enormis</i> (Mart. ex Miq.) Miq.	Figueira-da-pedra	x	x	x	x	x		x	x	x	x	x			
<i>Ficus glabra</i> Vell.	Figueira			x	x	x		x	x	x	x	x			
<i>Ficus guaranitica</i> Chodat ex Chodat & Vischer	Figueira-branca / Figueira		x			x		x	x	x	x	x	x	x	x
<i>Ficus insipida</i> Willd.	Figueira-do-brejo / Figueira-branca	x	x	x	x	x		x	x		x	x			
<i>Ficus organensis</i> (Miq.) Miq. [<i>Ficus pohliana</i> Miq.]	Figueira-branca		x	x	x	x									
<i>Ficus pohliana</i> Miq. [<i>Ficus subtripinnervia</i> Mart.]	Figueira			x	x		x	x	x						
<i>Maclura tinctoria</i> (L.) D. Don ex Steud. [<i>Chlorophora tinctoria</i> (L.) Gaudich. ex Benth.]	Taiuva / Taiuveira					x		x	x	x	x	x			x
<i>Sorocea bonplandii</i> (Baill.) W. C. Burger, Lanj. & Wess. Boer	Cincho	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		
MYRISTICACEAE															
<i>Virola bicuhyba</i> (Schott) Warb. [<i>Virola oleifera</i> A. C. Smith]	Bicuíba / Bocuva		x	x	x	x									
<i>Virola oleifera</i> A. C. Smith	Bicuíba-cheirosa / Ucuúba-vermelha									x			x		
MYRSINACEAE															
<i>Cybianthus peruvianus</i> (A. DC.) Miq.	Tapenoroca-rosa	x	x	x	x	x									
<i>Rapanea ferruginea</i> (Ruiz & Pav.) Mez	Capenoroca / Pororoca / Corotéia / Capenoroca-ferrugem	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x			x	x
<i>Rapanea guyanensis</i> Aubl.	Pororoca / Capenoroca-branca / Capenoroca-do-cerrado	x	x	x	x	x		x			x	x	x	x	x
<i>Rapanea parvifolia</i> (DC.) Mez	Tapenoroca-miúda	x	x	x											
<i>Rapanea umbellata</i> (Mart. ex A. DC.) Mez	Capenoroca / Capenoroca-branca / Tapenoroca-açu	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
MYRTACEAE															
<i>Blepharocalyx salicifolius</i> (Kunth.) O. Berg.	Murta / Murta-brasileira	x	x	x	x	x				x	x	x	x	x	x

FAMÍLIA / ESPÉCIE*	NOME POPULAR	BIOMA - ECOSISTEMA / REGIÃO												RES			MAN			FOD			FOM			FES			MC			MP			FED			CER		
		LS	LN	LS/LN	LS	LN	SE	SE	SE	CE	SO	NO	CE	SO	CE	SO	CE	SO	CE	CE	CE	CE	SO	NO																
<i>Calycorectes acutatus</i> (Miq.) Toledo	Araçá-da-serra	x	x		x	x	x			x		x																												
<i>Calyptranthes clusiifolia</i> (Miq.) O. Berg	Araçarana							x		x		x											x																	
<i>Calyptranthes concinna</i> DC.	Guamirim-facho	x	x		x	x	x			x		x		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x																	
<i>Campomanesia eugenoides</i> (Cambess.) D. Legrand	Guabiroba-do-amazonas / Guabirobeira							x																																
<i>Campomanesia guazumaefolia</i> (Cambess.) O. Berg	Sete-capotes / Araçá-do-mato							x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x																	
<i>Campomanesia neriflora</i> (O. Berg) Nied.	Guabiroba-branca		x		x					x		x																												
<i>Campomanesia phaea</i> (O. Berg) Landrum	Cambuci		x				x																																	
<i>Campomanesia pubescens</i> (DC.) O. Berg	Gabiroba / Guabiroba							x	x													x	x	x																
<i>Campomanesia xanthocarpa</i> O. Berg	Gabiroba-árvore / Guabiroba / Guabirobeira-de-árvore		x		x	x	x			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x																	
<i>Eugenia aurata</i> O. Berg	Eugenia																x				x	x	x	x																
<i>Eugenia bimarginata</i> DC.	Eugenia	x															x				x	x	x	x																
<i>Eugenia brasiliensis</i> Lam.	Grumixama / Grumixama-amarela / Grumixama-preta	x					x	x		x	x																													
<i>Eugenia dodoneaeifolia</i> Cambess.	Eugenia							x		x		x		x		x																								
<i>Eugenia dysenterica</i> DC.	Cagaíta																					x	x	x																
<i>Eugenia florida</i> DC.	Pitanga-preta					x	x	x		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x																	
<i>Eugenia glazioviana</i> Kiaersk.	Guamirim											x					x																							
<i>Eugenia handroana</i> D. Legrand	Eugenia							x		x		x		x		x		x																						
<i>Eugenia involucrata</i> DC.	Cereja-do-rio-grande / Cereja / Cerejeira		x		x	x		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x																	
<i>Eugenia kleinii</i> D. Legrand	Eugenia							x				x																												
<i>Eugenia klotzchiana</i> O. Berg	Eugenia																					x																		
<i>Eugenia leitonii</i> D. Legrand	Araçá-piranga							x				x																												
<i>Eugenia ligustrina</i> (Sw.) Willd.	Eugenia					x	x		x		x	x		x		x		x																						
<i>Eugenia lívida</i> O. Berg	Eugenia																					x	x	x																
<i>Eugenia multicostata</i> D. Legrand	Pitanga-verde				x	x																																		
<i>Eugenia pluriflora</i> DC.	Eugenia			x				x			x		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x																
<i>Eugenia pyriformis</i> Cambess. [<i>Eugenia uvalha</i> Cambess.]	Uvaia				x		x	x		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x																	
<i>Eugenia speciosa</i> Cambess.	Laranjinha-do-mato	x					x		x		x		x		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x																
<i>Eugenia stictosepala</i> Kiaersk.	Eugenia				x	x	x	x		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x																	
<i>Eugenia sulcata</i> Spring	Murta	x	x		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x																	
<i>Eugenia umbelliflora</i> O. Berg	Apê-açu	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x																	
<i>Eugenia uniflora</i> L.	Pitanga / Pitangueira					x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x																
<i>Gomidesia affinis</i> (Cambess.) D. Legrand	Batitô-grande / Batinga	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x																
<i>Gomidesia fenzliana</i> O. Berg	Papa-güela	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x																
<i>Hexaclamys edulis</i> (O. Berg) Kausel & D. Legrand	Pêssego-do-mato / Azedinha							x		x		x		x		x		x		x		x		x	x															
<i>Myrcia acuminatissima</i> O. Berg	Batitô	x	x																						x	x														
<i>Myrcia albo-tomentosa</i> DC.	Myrcia											x		x		x		x		x		x		x	x															
<i>Myrcia arborescens</i> O. Berg	Myrcia									x																														
<i>Myrcia bella</i> Cambess.	Myrcia												x		x		x		x		x	x	x	x	x															

